

ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO
Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)
Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it
E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it
Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

PREMESSA

L'esistenza di questioni connessi alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute e al benessere all'interno della struttura scolastica, considerando che:

- il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- la prestazione del soccorso viene supportata da specifica "formazione in situazione" riguardanti singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
- nei casi in cui il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.

ITER PROCEDURALE

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci salvavita durante l'orario scolastico, i genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente Scolastico **formale richiesta**, allegando **autorizzazione medica** dei servizi di Pediatria delle ASL, dei Pediatri di libera scelta e/o dei Medici di Medicina generale.

Le **AUTORIZZAZIONI MEDICHE** dovranno dichiarare:

1. nome e cognome dello studente;
2. stato di malattia dell'alunno;
3. nome commerciale del farmaco;
4. prescrizione specifica dei farmaci da assumere (specificando se trattasi di farmaco salvavita); 5. assoluta necessità;
6. somministrazione indispensabile in caso di emergenza;
7. descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
8. dose da somministrare;
9. modalità di somministrazione del farmaco;
10. possibili effetti collaterali e interventi necessari per affrontarli;
11. modalità di conservazione del farmaco;
12. durata della terapia;



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPrensIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

13. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco (le persone che somministrano il farmaco dovranno attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia, le modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso).

Il presente protocollo contiene, altresì, il **DISPOSITIVO DI INTERVENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO IN CASO DI CRISI EPILETTICA, CRISI DIABETICA E CRISI ALLERGICA.**

GLI ALUNNI SOGGETTI A SOMMINISTRAZIONE FARMACI SONO DEBITAMENTE SEGNALATI NEL REGISTRO ELETTRONICO VISIBILE DA TUTTI I DOCENTI DI CLASSE E NON (ENTRANDO CON MODALITÀ "IN SOSTITUZIONE").

LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI FARMACI: Il farmaco è presente in ogni plesso del nostro Istituto nella cassetta del pronto soccorso, che è ubicata:

- Scuola secondaria:
 - al piano terra tra il bagno docenti e la postazione del personale ATA.
- Scuola Primaria "Mascarucci":
 - Piano terra: nell'atrio sotto la rampa delle scale.
 - Primo piano: nell'aula covid
- Scuola Primaria Cartoceto:
 - Piano terra nel corridoio vicino all'ingresso.
 - Primo piano classe 4 dentro l'armadietto.
- Scuola Infanzia Cartoceto:
 - Piano terra nel bagno insegnanti e vicino al bagno dei bambini.
- Scuola Infanzia Pontemurello:
 - Nell'atrio vicino al bagno in un mobiletto con chiave.
- Scuola Infanzia "Piccolo Principe":
 - Nell'ingresso principale vicino all'aula covid.

**DURANTE LE USCITE DIDATTICHE I DOCENTI HANNO L'OBBLIGO DI
PRENDERE IL FARMACO DI OGNI ALUNNO.**

Sono da prevedere, infine, le situazioni in cui sono presenti **INSEGNANTI SUPPLEMENTI o SUPPLEMENTI DEL PERSONALE ATA** che, al momento dell'entrata in servizio, dovranno essere informati del presente piano di intervento dagli insegnanti di classe/di plesso.

NELLE AULE SONO AFFISSI I DOCUMENTI DI SEGNALAZIONE E SPIEGAZIONE DELLA PROCEDURA DA DIVULGARE AL PERSONALE IN SERVIZIO E AI DOCENTI/COLLABORATORI SUPPLEMENTI

MODULISTICA DI RICHIESTA, DI DISPONIBILITÀ E DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE

- ALLEGATO A – Richiesta di somministrazione di farmaci (compilazione a cura dei genitori/tutori)
- ALLEGATO A2 – Prescrizione del medico curante (compilazione a cura del Pediatra o specialista)
- ALLEGATO B – Verifica disponibilità personale alla somministrazione di farmaci salvavita
- ALLEGATO B1 - Autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco salvavita
- ALLEGATO B2 - Verbale per la consegna di medicinale salvavita
- ALLEGATO C1 - Autorizzazione piano d'azione per somministrazione farmaco indispensabile
- ALLEGATO C2 – Verbale per la consegna di medicinale indispensabile
- ALLEGATO D – Richiesta di Autosomministrazione di farmaci (compilazione a cura dei genitori/tutori)

ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO
Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)
Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it
E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it
Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

DISPOSITIVO DI INTERVENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO IN CASO DI CRISI EPILETTICA

Si redige il presente protocollo d'intervento per i casi di alunni soggetti a crisi epilettiche.

Si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di obblighi di primo intervento: la normativa prevede una pervasività delle responsabilità, trattandosi di obbligo di soccorso e di salva vita, pertanto tutti gli adulti presenti al momento dell'episodio epilettico, al di là del loro specifico ruolo e anche se assegnati ad altri gruppi classe, sono tenuti ad adoperarsi fattivamente nelle mansioni d'intervento per non intercorrere nell'omissione di soccorso. Il personale opererà tempestivamente in collaborazione simultanea e coordinata per lo svolgimento ottimale della procedura così come da indicazioni fornite di seguito (in osservanza delle Linee guida della Lega Italiana contro l'Epilessia e l'Istituto superiore di Sanità). **L'INTERVENTO PER IL PRIMO SOCCORSO SULL'ALUNNO/A HA LA PRECEDENZA SU TUTTE LE ALTRE MANSIONI/ATTIVITÀ CHE VERRANNO SOSPESSE PER DARE AUSILIO ATTIVO ALLA PROCEDURA DI SOCCORSO.**

DESTINATARI DELL'INTERVENTO:

Alunni con certificazione di epilessia e forme correlate e comorbili ad altre malattie.

SINTOMI, PREVENZIONE E CONSTATAZIONE DELL'EMERGENZA:

- > tremore del capo e degli arti superiori
- > oscillazione convulsiva delle gambe (gamba/e tesa/e e rigida/e oppure movimento oscillatorio simile a scalciare)
- > movimento dell'occhio con pupille rivolto verso l'alto
- > rilassamento della zona della bocca
- > irrigidimento del corpo (arti e dorso)

Qualora si verifichi la crisi di un alunno non ancora segnalato con somministrazione farmaci, adottare in urgenza le medesime procedure indicate.

ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

ASSISTENZA ALL'ALUNNO E SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO. Condotta da tenere in caso di crisi convulsiva



Se assisti ad una crisi chiedi aiuto ad altre persone e mantieni la calma

Contatti telefonici:

- chiamare il 118 e prendere nota delle eventuali indicazioni ricevute
- chiamare i genitori

Assistenza all'alunno:

COSA NON FARE

- non tentare di aprire la bocca e di inserire oggetti o dita tra i denti
- non bloccare le braccia e le gambe
- non attuare manovre respiratorie
- non schiaffeggiare per favorire il ritorno della coscienza
- non tentare di somministrare liquidi durante la crisi

questi interventi oltre a essere inutili possono essere pericolosi per l'alunno e per il soccorritore: all'alunno in crisi potrebbero provocare lussazioni mandibolari, fratture dentarie e dolori muscolari intensi; al soccorritore potrebbero provocare lesioni alle dita.

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it


Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

COSA FARE

- prevenire la caduta a terra
- sdraiare l'alunno
- mettere qualcosa di morbido sotto la testa per evitare traumi
- allontanare gli oggetti pericolosi (banco, sedia, righello...) e togliere gli occhiali
- terminata la crisi posizionare l'alunno sul fianco per aiutare la respirazione e facilitare la fuoriuscita di saliva (posizione laterale di sicurezza) e slacciare i capi di vestiario se troppo stretti

Posizione laterale di sicurezza

È utile - quando una persona ha perso conoscenza, ma respira da sola - per evitare che la lingua, scivolando indietro nella bocca, impedisca di respirare e per facilitare la fuoriuscita di sangue e/o vomito, che potrebbero causare soffocamento.



- 1 Distendi l'infortunato in posizione supina (a pancia in su) e spostagli la testa leggermente all'indietro, in modo da facilitare l'entrata dell'aria dalle vie respiratorie.
- 2 Stendigli il braccio più vicino a te lungo il corpo e appoggialgli l'altro braccio sul torace. Poi piegagli la gamba a te più vicina (dal lato del braccio steso) ad angolo.
- 3 Con una mano sulla spalla e l'altra sul fianco, giralo su un lato (verso di te), assicurandoti che il collo e la schiena siano ben sostenuti. Se puoi, fatti aiutare da un'altra persona a sostenere la testa e il collo durante la rotazione.

- evitare raggruppamenti di persone intorno all'alunno.



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

PIANO DI AZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE FARMACO

SALVAVITA (da affiggere nella classe)

Il genitore dell'alunno/a **SEGNALATO** NEL REGISTRO ELETTRONICO DELLA CLASSE

_____ ha consegnato al personale della scuola una confezione nuova e integra del medicinale _____ da somministrare in caso di CRISI EPILETTICA come da certificazione medica già consegnata in segreteria.

Il medicinale è conservato nelle cassette di pronto soccorso o in frigo, come indicato da protocollo. Nel caso in cui si renda necessario somministrare il suddetto farmaco, il personale della scuola interverrà attuando il seguente piano di azione, **che sarà attuato seguendo l'ordine di priorità delle indicazioni date:**

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- CONSERVARE LA CALMA
- AVVALERSI DI **UNA PERSONA** PER I CONTATTI E PER REPERIRE IL FARMACO SALVAVITA (suonare il campanello per chiamare il **Collaboratore Scolastico che si recherà in classe avendo cura di portare il farmaco salvavita dell'alunno interessato e il telefono**):

Il docente o il collaboratore scolastico chiama il 112 e segue le indicazioni ricevute **far uscire dall'aula gli alunni** e farli attendere provvisoriamente nel corridoio (per permettere le procedure di intervento necessarie). Subito dopo la chiamata al 112 il Collaboratore Scolastico **lascia il telefono al docente e accompagna gli alunni di classe nell'atrio, restando a vigilare**. Se al momento della crisi il docente di classe era solo, **il Collaboratore Scolastico avvisa prontamente l'addetto al primo soccorso** che si reca nella classe. Se invece al momento della crisi è presente l'insegnante di sostegno o altro docente saranno loro ad occuparsi di avvisare l'addetto al primo soccorso.

Mentre è nell'atrio **il Collaboratore Scolastico chiama i genitori**

Il Collaboratore Scolastico avvisa il Dirigente o suo Vice.



ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

SCUOLA PRIMARIA

- CONSERVARE LA CALMA
- AVVALERSI DI **UNA PERSONA** PER I CONTATTI E PER REPERIRE IL FARMACO SALVAVITA: emettere il suono acustico (suonando il fischietto o il campanello se in dotazione), per chiamare il **Collaboratore Scolastico che si recherà in classe avendo cura di portare il farmaco salvavita dell'alunno interessato e il telefono**):
 - Il docente o il collaboratore scolastico chiama il 112 e segue le indicazioni ricevute far uscire dall'aula gli alunni e farli attendere provvisoriamente nel corridoio davanti all'aula (per permettere le procedure di intervento necessarie). Subito dopo la chiamata al 112 il Collaboratore Scolastico lascia il telefono al docente e accompagna gli alunni di classe nell'atrio, restando a vigilare. Se al momento della crisi il docente di classe era solo, il Collaboratore Scolastico avvisa prontamente l'addetto al primo soccorso che si reca nella classe. Se invece al momento della crisi è presente l'insegnante di sostegno o altro docente saranno loro ad occuparsi di avvisare l'addetto al primo soccorso.

Mentre è nell'atrio il **Collaboratore Scolastico chiama i genitori**

Il Collaboratore Scolastico avvisa il Dirigente o suo Vice.

SCUOLA INFANZIA

- CONSERVARE LA CALMA
- AVVALERSI DI **UNA PERSONA** PER I CONTATTI E PER REPERIRE IL FARMACO SALVAVITA: emettere il suono acustico (suonando il fischietto o il campanello se in dotazione), per chiamare il **Collaboratore Scolastico che si recherà in classe avendo cura di portare il farmaco salvavita dell'alunno interessato e il telefono**):

ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO
Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)
Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it
E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it
Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

Il docente o il collaboratore scolastico chiama il 112 e segue le indicazioni ricevute **far uscire dall'aula gli alunni** e farli attendere provvisoriamente nello spazio idoneo più vicino all'aula (per permettere le procedure di intervento necessarie). Subito dopo la chiamata al 112 il Collaboratore Scolastico **lascia il telefono al docente e resta a vigilare gli alunni**. Se al momento della crisi il docente di classe era solo, **il Collaboratore Scolastico continua a suonare il fischietto per richiamare l'attenzione di eventuale personale che può recarsi in aiuto e avvisare prontamente l'addetto al primo soccorso** che si reca nella classe. Se invece al momento della crisi è presente l'insegnante di sostegno o altro docente saranno loro ad occuparsi di avvisare l'addetto al primo soccorso.

Il Collaboratore Scolastico chiama i genitori

Il Collaboratore Scolastico avvisa il Dirigente o suo Vice.

Nel caso l'emergenza si verificasse **al di fuori della classe utilizzare il fischietto o campanello presente nel locale in cui si sta verificando l'emergenza** (atrio, corridoio, laboratori, biblioteca, aula sostegno, bagni) tutto il personale scolastico è tenuto a partecipare al piano di azione.

La prima persona che risponde al segnale di aiuto dovrà applicare le procedure del rispettivo ordine scolastico.

DISPOSITIVO DI INTERVENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO IN CASO DI DIABETE

Si redige il presente protocollo d'intervento per i casi di alunni soggetti a calo glicemico.

Si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di obblighi di primo intervento: la normativa prevede una pervasività delle responsabilità, trattandosi di obbligo di soccorso e di salva vita, pertanto tutti gli adulti presenti al momento dell'episodio, al di là del loro specifico ruolo e anche se assegnati ad altri gruppi classe, sono tenuti ad adoperarsi fattivamente nelle mansioni d'intervento per non intercorrere nell'omissione di soccorso. Il personale opererà tempestivamente in collaborazione simultanea e coordinata per lo svolgimento ottimale della procedura così come da indicazioni fornite di seguito (in osservanza delle Linee guida della Lega Italiana contro l'Epilessia e l'Istituto superiore di Sanità). **L'INTERVENTO PER IL PRIMO SOCCORSO SULL'ALUNNO/A HA LA PRECEDENZA SU TUTTE LE**



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.itE-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

ALTRE MANSIONI/ATTIVITÀ CHE VERRANNO SOSPESSE PER DARE AUSILIO ATTIVO ALLA PROCEDURA DI SOCCORSO.**DESTINATARI DELL'INTERVENTO:** Alunni con certificazione di diabete.

Qualora si verifichi la crisi di un alunno non ancora segnalato con somministrazione farmaci, adottare in urgenza le medesime procedure indicate.

IPOGLICEMIA

Diminuzione degli zuccheri nel sangue al di sotto di 70 mg/dl.

L'ipoglicemia può essere sintomatica (con sintomi) o asintomatica (senza sintomi). Nella gran parte dei casi l'ipoglicemia è lieve e si manifesta con **pallore, sudorazione, fame, sensazione di tremore, irritabilità, tachicardia, stanchezza, dolori addominali, difficoltà a concentrarsi, ad esprimersi adeguatamente, sonnolenza.** Tuttavia ogni alunno può manifestare uno o più di questi sintomi che possono variare in base all'età, alla durata del diabete. In questi casi è necessario eseguire subito uno stick glicemico e, se viene confermata l'ipoglicemia, correggerla facendo assumere zucchero o succo di frutta o carboidrati. Comunicare subito i valori al genitore.

Molto raramente l'ipoglicemia può essere severa. Questa si manifesta con perdita di coscienza e/o convulsioni.

LA PRESENZA DI UN VALORE GLICEMICO AL DI SOTTO DI 70 MG/DL E LA CONTEMPORANEA MANIFESTAZIONE DI UNO DEI SUDDETTI SINTOMI AUTORIZZA LA SOMMINISTRAZIONE INTRAMUSCOLO DI GLUCAGONE (CONSERVATO NEL FRIGO DEL PLESSO). IN OGNI CASO CHIAMARE SUBITO IL 112.



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

SCUOLA PRIMARIA

- CONSERVARE LA CALMA
- AVVALERSI DI **UNA PERSONA** PER I CONTATTI E PER REPERIRE IL FARMACO SALVAVITA: emettere il suono acustico (suonando il fischietto o il campanello se in dotazione), per chiamare il **Collaboratore Scolastico che si recherà in classe avendo cura di portare il farmaco salvavita dell'alunno interessato e il telefono**):
 - Il docente o il collaboratore scolastico chiama il 112 e segue le indicazioni ricevute
 - far uscire dall'aula gli alunni e farli attendere provvisoriamente nel corridoio davanti all'aula (per permettere le procedure di intervento necessarie). Subito dopo la chiamata al 112 il Collaboratore Scolastico lascia il telefono al docente e accompagna gli alunni di classe nell'atrio, restando a vigilare. Se al momento della crisi il docente di classe era solo, il Collaboratore Scolastico avvisa prontamente l'addetto al primo soccorso che si reca nella classe. Se invece al momento della crisi è presente l'insegnante di sostegno o altro docente saranno loro ad occuparsi di avvisare l'addetto al primo soccorso.
 - Mentre è nell'atrio il Collaboratore Scolastico chiama i genitori
 - Il Collaboratore Scolastico avvisa il Dirigente o suo Vice.

SCUOLA INFANZIA

- CONSERVARE LA CALMA
- AVVALERSI DI **UNA PERSONA** PER I CONTATTI E PER REPERIRE IL FARMACO SALVAVITA: emettere il suono acustico (suonando il fischietto o il campanello se in dotazione), per chiamare il **Collaboratore**

ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

Scolastico che si recherà in classe avendo cura di portare il farmaco salvavita dell'alunno interessato e il telefono):

Il docente o il collaboratore scolastico chiama il 112 e segue le indicazioni ricevute far uscire dall'aula gli alunni e farli attendere provvisoriamente nello spazio idoneo più vicino all'aula (per permettere le procedure di intervento necessarie). Subito dopo la chiamata al 112 il Collaboratore Scolastico lascia il telefono al docente e resta a vigilare gli alunni. Se al momento della crisi il docente di classe era solo, il Collaboratore Scolastico continua a suonare il fischietto per richiamare l'attenzione di eventuale personale che può recarsi in aiuto e avvisare prontamente l'addetto al primo soccorso che si reca nella classe. Se invece al momento della crisi è presente l'insegnante di sostegno o altro docente saranno loro ad occuparsi di avvisare l'addetto al primo soccorso.

Il Collaboratore Scolastico chiama i genitori

Il Collaboratore Scolastico avvisa il Dirigente o suo Vice.

Nel caso l'emergenza si verificasse al di fuori della classe utilizzare il fischietto o campanello presente nel locale in cui si sta verificando l'emergenza (atrio, corridoio, laboratori, biblioteca, aula sostegno, bagni) tutto il personale scolastico è tenuto a partecipare al piano di azione.

La prima persona che risponde al segnale di aiuto dovrà applicare le procedure del rispettivo ordine scolastico.

DISPOSITIVO DI INTERVENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO IN CASO DI SHOCK ALLERGICO

Si redige il presente protocollo d'intervento per i casi di alunni in shock allergico.

Si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di obblighi di primo intervento: la normativa prevede una pervasività delle responsabilità, trattandosi di obbligo di soccorso e di salva vita, pertanto tutti gli adulti presenti al momento dell'episodio, al di là del loro specifico ruolo e anche se assegnati ad altri gruppi classe, sono tenuti ad adoperarsi fattivamente nelle mansioni d'intervento per non intercorrere nell'omissione di soccorso. Il personale opererà tempestivamente in collaborazione simultanea e coordinata per lo svolgimento ottimale della



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.itE-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

procedura così come da indicazioni fornite di seguito (in osservanza delle Linee guida della Lega Italiana contro l'Epilessia e l'Istituto superiore di Sanità). **L'INTERVENTO PER IL PRIMO SOCCORSO SULL'ALUNNO/A HA LA PRECEDENZA SU TUTTE LE ALTRE MANSIONI/ATTIVITÀ CHE VERRANNO SOSPESSE PER DARE AUSILIO ATTIVO ALLA PROCEDURA DI SOCCORSO.**

DESTINATARI DELL'INTERVENTO: Alunni con certificazione di allergia.

Qualora si verifichi la crisi di un alunno non ancora segnalato con somministrazione farmaci, adottare in urgenza le medesime procedure indicate.

Cosa può causare una reazione allergica grave

In età scolare l'allergia più frequente possibile causa di anafilassi è quella alimentare.

Sono rare le reazioni allergiche gravi da punture di Imenotteri (api, vespe, calabroni).

Tutti gli alimenti possono causare un'allergia, ma alcuni sono più frequentemente coinvolti: latte, uovo, grano, pesce, crostacei, arachidi e frutta secca in genere nei bambini, tutti vegetali dall'adolescenza.

Alcuni alimenti, in soggetti particolarmente sensibili, possono evocare una reazione allergica anche se non vengono direttamente mangiati, ma semplicemente inalati (vapore di pesce cotto, mais dei pop-corn, arachidi, nocciole) o solo per contatto (contaminazione dei banchi).



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

L'unico rimedio per l'allergia alimentare è la prevenzione, cioè evitare l'esposizione (per ingestione, per contatto, per inalazione) all'alimento responsabile.

A scuola poche regole consentono di eliminare il rischio di una esposizione occasionale:

- Lavare le mani prima e dopo il pasto
- Non scambiare cibi con i compagni
- Leggere sempre le etichette con gli ingredienti dei cibi consumati (lo stesso alimento della stessa marca nel tempo può cambiare alcuni ingredienti)
- Informare le famiglie dei compagni della presenza di un alunno con allergia per evitare merende che possono essere dannose per l'allergico anche solo per inalazione
- Evitare di consumare merende nei mezzi di trasporto nelle gite scolastiche.

Per chi consuma i pasti a scuola, la ristorazione scolastica si occuperà delle "**diete speciali**" secondo le normative vigenti che prevedono il controllo del cibo dalla preparazione alla consegna al tavolo dell'alunno allergico.

ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

ANAFILASSI LIEVE

Cute rossa, orticaria (pomfi), gonfiore delle labbra, delle palpebre o di altre parti del corpo.



ANAFILASSI MODERATA

Difficoltà a respirare, respiro "rumoroso" (stridore, sibili), nausea, vomito, sudorazione, senso di costrizione alla gola o al torace, dolore addominale, diarrea.



ANAFILASSI GRAVE

Cianosi, (colore bluastro della cute) ipotensione, confusione, collasso, perdita di coscienza o perdita di feci e/o urine.



• Quando c'è una reazione allergica grave a scuola...

Attivare la procedura d'emergenza stabilita dal dirigente scolastico

Rimanere accanto al bambino per valutare l'evoluzione dei sintomi

Utilizzare il cellulare dedicato per chiamare il 112 (senza prefisso)

Chiamare i genitori

Chiedere aiuto ad una seconda unità che deve prendere l'adrenalina

Somministrare adrenalina con le dosi e modalità specificate dal piano terapeutico dell'alunno. La somministrazione dell'adrenalina potrà essere supportata dal 112 che ne confermerà la necessità



ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

SCUOLA PRIMARIA

- CONSERVARE LA CALMA
- AVVALERSI DI **UNA PERSONA** PER I CONTATTI E PER REPERIRE IL FARMACO SALVAVITA: emettere il suono acustico (suonando il fischietto o il campanello se in dotazione), per chiamare il **Collaboratore Scolastico che si recherà in classe avendo cura di portare il farmaco salvavita dell'alunno interessato e il telefono**):
 - Il docente o il collaboratore scolastico chiama il 112 e segue le indicazioni ricevute
 - far uscire dall'aula gli alunni e farli attendere provvisoriamente nel corridoio davanti all'aula (per permettere le procedure di intervento necessarie). Subito dopo la chiamata al 112 il Collaboratore Scolastico lascia il telefono al docente e accompagna gli alunni di classe nell'atrio, restando a vigilare. Se al momento della crisi il docente di classe era solo, il Collaboratore Scolastico avvisa prontamente l'addetto al primo soccorso che si reca nella classe. Se invece al momento della crisi è presente l'insegnante di sostegno o altro docente saranno loro ad occuparsi di avvisare l'addetto al primo soccorso.
 - Mentre è nell'atrio il Collaboratore Scolastico chiama i genitori
 - Il Collaboratore Scolastico avvisa il Dirigente o suo Vice.

SCUOLA INFANZIA

- CONSERVARE LA CALMA
- AVVALERSI DI **UNA PERSONA** PER I CONTATTI E PER REPERIRE IL FARMACO SALVAVITA: emettere il suono acustico (suonando il fischietto o il campanello se in dotazione), per chiamare il **Collaboratore**



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.itE-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

Scolastico che si recherà in classe avendo cura di portare il farmaco salvavita dell'alunno interessato e il telefono):

Il docente o il collaboratore scolastico chiama il 112 e segue le indicazioni ricevute far uscire dall'aula gli alunni e farli attendere provvisoriamente nello spazio idoneo più vicino all'aula (per permettere le procedure di intervento necessarie). Subito dopo la chiamata al 112 il Collaboratore Scolastico lascia il telefono al docente e resta a vigilare gli alunni. Se al momento della crisi il docente di classe era solo, il Collaboratore Scolastico continua a suonare il fischietto per richiamare l'attenzione di eventuale personale che può recarsi in aiuto e avvisare prontamente l'addetto al primo soccorso che si reca nella classe. Se invece al momento della crisi è presente l'insegnante di sostegno o altro docente saranno loro ad occuparsi di avvisare l'addetto al primo soccorso.

Il Collaboratore Scolastico chiama i genitori

Il Collaboratore Scolastico avvisa il Dirigente o suo Vice.

Nel caso l'emergenza si verificasse al di fuori della classe utilizzare il fischietto o campanello presente nel locale in cui si sta verificando l'emergenza (atrio, corridoio, laboratori, biblioteca, aula sostegno, bagni) tutto il personale scolastico è tenuto a partecipare al piano di azione.

La prima persona che risponde al segnale di aiuto dovrà applicare le procedure del rispettivo ordine scolastico.

CHIAMARE IL 112 COMUNICANDO:

SONO (identificarsi) DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "MARCO POLO DI CARTOCETO " e dare le seguenti informazioni:

- **INDIRIZZO DEL PLESSO** (indicare plesso)
- **patologia e/o sintomi dell'alunno/a che necessita di intervento**
- **Farmaco prescritto** (tipo, dose, via di somministrazione)
- **Eventuali altre indicazioni richieste dal personale sanitario**



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPrensIVO "MARCO POLO" CARTOCETO

Via Aldo Moro, 2 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU)

Tel. 0721/897274-Fax. 0721/875021 Sito web: www.icmarcopolo.edu.it

E-mail: info@icmarcopolo.it - psic822008@pec.istruzione.it

Cod. fiscale 90020800414 Cod. univoco UFZE3Z

SI ALLEGANO GUIDE DETTAGLIATE REDATTE DALL'ASUR IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA. SI CHIEDE DI LEGGERE TUTTO MOLTO ATTENTAMENTE.

Cordiali saluti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonietta Ciocca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)